



2020 Consolidated Wildfire Debris Removal Program








| Type of Debris | Eligible for Removal | Not Eligible for Removal |
|---|----------------------|--|
| Destroyed residential houses (Includes all out buildings on property) | | |
| Residential houses with significant damage (1 wall standing) | | |
| Residential houses with significant damage (more than 1 wall standing) | | May be eligible if it presents an immediate threat to life, public health or safety. This is determined on a case-by-case basis. |
| Partially damaged houses (with minimal damage) | | |
| Occupant Owned Manufactured Housing Units (Mobile Homes) | | |
| Commercial / Rental Manufactured Housing Units (Mobile Homes) | | May be eligible if it presents an immediate threat to life, public health or safety. This is determined on a case-by-case basis. |
| Commercial structures | | May be eligible if it presents an immediate threat to life, public health or safety. This is determined on a case-by-case basis. |

2020 Consolidated Wildfire Debris Removal Program

| Type of Debris | Eligible for Removal | Not Eligible for Removal |
|---|---|--|
| Combined use commercial and residential | | ✗ May be eligible if it presents an immediate threat to life, public health or safety. This is determined on a case-by-case basis. |
| Vehicles & Boats | ✓ If on property where a home was destroyed / there is another structure that is eligible for removal. | ✗ If in the public right of way, the county will remove / owner can have insurance remove. |
| Destroyed Garage / Shed / Non-Commercial Barns / Play Structures and other Outbuildings where the residence is not damaged | ✓ If cumulative burned structure square footage is OVER 120 square feet. | ✗ If cumulative burned structure square footage is LESS than 120 square feet. |
| Foundations (slab on grade excluding seismic piers) | ✓ Foundations will be removed. | |
| Residential Swimming Pools | | ✗ Floating burned debris will be removed The pool will be fenced. |
| Driveways | | ✗ Unless contamination from other burned items, such as vehicle, is present on driveway or is totally destroyed during debris removal. |
| Retaining Walls | | ✗ |
| Trees | ✓ Trees that present a danger to workers during debris removal, or are dead or likely to die within five years due to the fire, as determined by an arborist, that threaten the public right of way or public infrastructure. | |
| Patios | | ✗ Unless contamination from other burned items, such as vehicle, is present on patio or is totally destroyed during debris removal. |
| Seismic Piers | | ✗ |
| Wells | | ✗ |
| Basements / wine cellars | ✓ Will be removed and fenced. | |
| Septic Tanks | | ✗ |
| Chimneys | ✓ | |
| Docks | | ✗ Not eligible unless it presents an immediate threat to life, public health or safety. This is determined on a case-by-case basis. |



Programa Consolidado de Remoción de Escombros de Incendios 2020

| Tipo de Escombros | Elegible para Remover | No es elegible para Remover |
|--|---|---|
| Casas residenciales destruidas (Incluye todas las edificaciones en propiedad) |  | |
| Las casas residenciales con daños significativos (1 pared de pie) |  | |
| Las casas residenciales con daños significativos (más de 1 pared de pie) | |  Puede ser elegible si presenta un amenaza inmediata a la vida, la salud pública o la seguridad. Esto se determina según cada caso. |
| Casas parcialmente dañadas (con un daño mínimo) | |  |
| Unidad de Vivienda Fabricada Habitada por los Propietarios (casas móviles) |  | |
| Comercial / Unidades de Vivienda Fabricadas en Alquiler (casas móviles) | |  Puede ser elegible si presenta una amenaza inmediata a la vida, la salud pública o la seguridad. Esto se determina según cada caso. |
| Estructuras comerciales | |  Puede ser elegible si presenta una amenaza inmediata a la vida, la salud pública o la seguridad. Esto se determina según cada caso. |

Programa Consolidado de Remoción de Escombros de Incendios 2020

| Tipo de Escombros | Eligible for Removal | Not Eligible for Removal |
|--|--|--|
| Uso combinado/ comercial y residencial | | <p>✗ Puede ser elegible si presenta una amenaza inmediata a la vida, salud pública o seguridad. Esto es determinado según cada caso.</p> |
| Vehículos y Botes | <p>✓ Si en la propiedad donde una casa fue destruida / hay otra estructura que es elegible para ser removido.</p> | <p>✗ Si está en el derecho de paso público, el Condado lo removerá / el dueño puede solicitar que el seguro lo remueva.</p> |
| Cochera Destruida/ Cobertizo/ Graneros No Comerciales / Estructuras de Juegos y otras estructuras donde la residencia no esté dañada | <p>✓ Si la superficie quemada acumulada de la estructura es de MÁS de 120 pies cuadrados. Los cimientos serán removidos.</p> | <p>✗ Si la estructura quemada acumulada en pies cuadrados es MENOS de 120 pies cuadrados.</p> |
| Cimientos (cimientos en el nivel), excluyendo muelles sísmicos. | <p>Los cimientos serán removidos.</p> | |
| Piscinas Residenciales | | <p>✗ Los escombros quemados flotantes serán removidos. La piscina será cercada.</p> |
| Caminos de Entrada | | <p>✗ A menos que la contaminación de otros elementos quemados, como el vehículo, esté presente en el camino de entrada o sea totalmente destruido durante la eliminación de los escombros.</p> |
| Muros de Contención | | <p>✗</p> |
| Árboles | <p>✓ Los árboles que presentan un peligro para los trabajadores durante la remoción de escombros, que están muertos o es probable que mueran entre cinco años debido al incendio, según determine un arborista, que amenace el paso público o infraestructura pública.</p> | |
| Patios | | <p>✗ A menos que la contaminación de otros elementos quemados, como el vehículo, esté presente en el sea totalmente destruido</p> |
| Muelle Sísmico | | <p>✗</p> |
| Pozos de Agua | | <p>✗</p> |
| Sótanos / bodegas de vino | <p>✓ Serán retirados y cercados.</p> | |
| Fosas Sépticas | | <p>✗</p> |
| Chimeneas | <p>✓</p> | |
| Diques | | <p>✗ No es elegible a menos que represente una amenaza inmediata para la vida, la salud pública o la seguridad. Esto se determina según cada caso.</p> |